



**Purifarma**



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## CIPROFIBRATO

### IDENTIFICAÇÃO

**Formula Molecular:** C<sub>13</sub>H<sub>14</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**PM:** 289,2

**DCB:** 02136

**CAS:** 52214-84-3

### PROPRIEDADES:

Homólogo do clofibrato. Apresenta maior eficácia na redução de triglicérides e aumento significativamente maior no HDL-Colesterol que a sinvastatina, além de reduzir o LDL-colesterol.

É rapidamente absorvido pelo trato-gastrointestinal

### INDICAÇÃO

Hiperlipemia primária resistentes às medidas dietéticas incluindo hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipemia mista.

### DOSE E USO

100 mg ao dia

### REAÇÕES ADVERSAS

- Cefaleia, vertigem, reações cutâneas, náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia.
- Raros casos de miopatia devendo ter vigilância da creatinoquinase.

### PRECAUÇÕES

#### Gravidez e Lactação

Não há evidências de que o Ciprofibrato seja teratogênico, mas sinais de toxicidade com altas doses foram observados em testes de teratogenicidade em animais. O Ciprofibrato é excretado no leite de ratas que estão amamentando. Uma vez que não existem dados sobre a utilização durante a gravidez e lactação na espécie humana, o Ciprofibrato é contraindicado.

#### Populações Especiais

O medicamento deve ser utilizado com cautela em pacientes com insuficiência da função hepática: São recomendados testes periódicos da função hepática. O tratamento com Ciprofibrato deve ser interrompido se anormalidades significativas nas transaminases persistirem ou se insuficiência hepática colestática for evidenciada.

A insuficiência da função renal e qualquer situação de hipoalbuminemia, tal como síndrome nefrótica, pode aumentar o risco de miopatia.

### INTERAÇÕES

- Potencializa o efeito da varfarina
- Pode interagir com hipoglicemiantes orais
- Sua ação pode ser inibida por anticoncepcionais orais



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## CONTRA-INDICAÇÕES

O Ciprofibrato é contraindicado em casos de:

- Insuficiência hepática severa;
- Insuficiência renal severa;
- Gravidez e lactação;
- Associação com outros fibratos (por exemplo: clorfibrato, bezafibrato, genfibrozila e fenofibrato);
- Hipersensibilidade ao Ciprofibrato ou a qualquer componente do produto; devido à presença de lactose, esta medicação é contraindicada em pacientes com deficiência de lactase, galactosemia ou síndrome de má absorção de glicose e galactose

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência hepática grave ou insuficiência renal grave.

Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

## REFERÊNCIA

DTC, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

