



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)



purifarma.com.br/Blog

CLORDIAZEPÓXIDO BASE (B1)

Identificação

CAS: 58-25-3

DCB: 02353

Fórmula Molecular: C₁₆H₁₄CLN₃O

Peso Molecular: 299,67

Uso: Oral

Introdução

O Clordiazepóxido está na classe dos ansiolíticos e são usados comumente no tratamento sintomático da ansiedade e tensão provenientes de estresse e de fatores emocionais.

Corresponde ao 4-óxido de benzodiazepina contendo átomo de cloro no carbono 7. Grupo metilamino na posição 2 e grupo fenila em 5. Suas propriedades anticonvulsivantes e miorelaxantes são menos pronunciadas do que as do diazepam. É ligeiramente mais útil para aliviar ansiedade do que os não benzodiazepínicos.

É rapidamente absorvido, liga-se fortemente a proteínas e os níveis sanguíneos variam amplamente entre os indivíduos. O início da ação é de 15 a 45 minutos por via oral. É eliminado na urina lentamente, visto que os metabolitos permanecem no sangue por vários dias ou até semanas.

Está na classe dos benzodiazepínicos e vale ressaltar que eles atravessam a barreira placentária e são excretados no leite.

Indicações

- Ansiedade sob todas as formas;
- Pré-anestésico.

Dosagem

- **Oral:** 15 a 100 mg ao dia, em doses divididas de acordo com a orientação médica.

Contraindicações

Pacientes com histórico de abuso de drogas, na insuficiência renal ou hepática, na gravidez e lactação. Em doenças neurológicas com sintomas de falta de coordenação motora e/ou ataxia, nos estados de coma ou intoxicações agudas por outras drogas depressoras do SNC, miastenia grave, insuficiência cerebral, história de agranulocitose e hipersensibilidade conhecida.

Efeitos Adversos

Sonolência, tontura, fadiga, descoordenação motora, alterações gastrointestinais confusão e vertigem.



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)



purifarma.com.br/Blog

Fórmulas

Ansiolítico	
Composição	Quantidade
Clordiazepóxido	10 mg
Excipiente qsp	1 cápsula
Modo de usar: 1 cápsula 2 vezes ao dia.	

Ansiolítico e Antidepressivo	
Composição	Quantidade
Clordiazepóxido	5 mg
Cloridrato de Amitriptilina	12,5 mg
Excipiente qsp	1 cápsula
Modo de usar: 2 a 6 cápsulas ao dia, conforme orientação médica.	

Referências

1. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.
2. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.

Rev.0 - 14/07/2021 SAC/RT.PE

