



Purifarma

EXTRADERM LOÇÃO ANIÔNICA



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

1. **FORMA FARMACÊUTICA:** loção.

2. **TIPO DE EMULSÃO:** O/A (óleo em água).

3. **APLICAÇÃO E PROPRIEDADES:**

- Loção aniônica tipo Lanette N;
- Loção emoliente, de baixa oleosidade, de alta resistência aos princípios ativos que requerem veículos com este caráter como hidroquinona, DHA e Resorcina;
- Apresenta sensorial sedoso e suave;
- Devido ao seu caráter aniônico, apresenta estabilidade química limitada em pH ácido;
- Promove melhor penetração cutânea;

4. **COMPATIBILIDADE:**

Ácido Glicólico, Ácido Salicílico, Alantoína, Benzoato de Benzila, Betametasona, Clindamicina, Clobetasol, Cloranfenicol, Cloridrato de Benzocaina, Cloridrato de Lidocaína, Clostebol, Clotrimazol, Desonida, Dexametasona, DHA, Eritromicina, Estrógenos Conjugados, Gentamicina, Hidrocortisona, Hidroquinona, Ketoconazol, Metronidazol, Neomicina, Nistatina, Óxido de Zinco, Resorcina, Subgato de Bismuto, Sulfadiazina de Prata, Triancinolona, Uréia, Vitaminas A e E, e outros ativos cosméticos ou insumos farmacêuticos utilizados na manipulação.

5. **ARMAZENAMENTO:**

Manter a embalagem bem fechada, ao abrigo da luz, calor e umidade.

6. **REFERÊNCIAS**

Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 1. edição ANVISA 2004.

Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2003.

Manipulação Farmacêutica Avançada - Módulo I Química Orgânica Cosmética e Farmacêutica - Bases Cosmético-farmacêuticas e Incorporação de ativos Cosméticos e Farmacêuticos - Consulcom 2000.

Matérias-Primas Cosméticas: Conservantes, Antioxidantes, Quelantes, Corantes e Fragrâncias - Consulcom 2003.

Dados Literários dos Ingredientes utilizados na Composição das Bases

Dermocosméticas EXTRADERM.

OBS: Bases com desenvolvimento local