



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

FEMPROPOREX HCL **(PORTARIA 344/98 - LISTA B2)**

Femproporex é um derivado de fenilisopropilamida (relacionado quimicamente a feniletilamina), biotransformando em anfetamina. Age diminuindo a ingestão alimentar por mecanismo noradrenérgico. Apresenta ação lipolítica e central nos centros hipotalâmicos reguladores do apetite.

SINÔNIMO: N-2-Cyanoethylamphetamine Hydrochloride; Chlorhydrate de Fenproporex, Hydrochloridum Fenproporexi.

CAS: 18305-29-8

PM: 224,7

INDICAÇÕES: Anorexígeno para o tratamento da obesidade

DOSES E USOS: Uso oral.

• 20 a 25 mg/dia, fracionada em duas doses, administradas antes das refeições ou 20 mg/dia na forma de liberação lenta, administrada antes do desjejum.

• 20 a 50 mg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS: Boca seca, insônia, taquicardia, ansiedade, excitação, hipertensão arterial e pulmonar, constipação, vômitos, cefaléia.

PRECAUÇÕES: Não deve ser administrado em pacientes com histórico de abuso de drogas, gestantes e mulheres em fase de amamentação. Deve ser administrado com cautela em paciente com hipertensão leve, disfunção renal e personalidade instável. Em crianças deve-se controlar principalmente altura e peso. Pacientes diabéticos devem ser monitorados freqüentemente. A retirada do medicamento deve ser gradual quando o uso é prolongado e em altas doses.

INTERAÇÕES: Com outros anorexígenos produz potencialização do efeito estimulante, com IMAOs existe o perigo de crise hipertensiva. Interfere no efeito dos medicamentos anti-hipertensivos podendo reduzir a eficácia destes.

CONTRA-INDICAÇÕES: Pacientes com glaucoma, transtorno psiquiátricos, estados de agitação, histórico de abuso de drogas, alcoolismo, hipertensão arterial, arteriosclerose avançada hipertireoidismo, cardiopatia isquêmica severa, hipertensão pulmonar, gravidez, lactação. Não deve ser usado em crianças e idosos.

REFERÊNCIAS:

Farmacoterapia da Obesidade: Informações básicas para prescrição e aviamentos racionais e seguros. ANFARMAC.2005/2007.

BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico Farmacêutico. 3.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2006.