



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](https://www.instagram.com/grupopurifarma)



[Purifarma](https://www.facebook.com/Purifarma)



purifarma.com.br/Blog

Sugestões de Fórmulas

Doenças de Peyronie*

Componentes	Quantidades
Papaína	2 %
Hialuronidase	300 UTR/g
Vitamina E	0,5 %
Creme ou loção cremosa qsp	50 g
Modo de Usar: uso externo, aplicar nas regiões dorsal e lateral até a região pendular, 2 vezes ao dia.	

**A doença de Peyronie se manifesta normalmente depois dos 50 anos e tem como principal sintoma a presença de nódulo, palpável ou não, associado à dor e à curvatura do pênis durante a ereção. " As enzimas podem ser usadas no tratamento, porém, o médico sempre deve ser consultado.

Para remoção de tecidos necróticos em ferimentos, úlceras e queimaduras

Componentes	Quantidades
Papaína	2-10%
Gel de Carbolol qsp	100 g
Modo de Usar: uso externo, aplicar nas regiões dorsal e lateral até a região pendular, 2 vezes ao dia.	

Componentes	Quantidades
Bromelina	100 mg
Papaína	100 mg
Carbotil Ag qsp	1 Cápsula
Posologia: 1 cápsula 3 vezes ao dia, às refeições. Usar cápsulas gastroresistentes.	

Anti-inflamatório para processos traumáticos, cirúrgicos e odontológicos

Componentes	Quantidades
Papaína	100 mg
Carbotil Ag qsp	1 Cápsula
Posologia: 1 cápsula a cada 4 horas. Usar cápsulas gastroresistentes.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

Referências:

1.Varela, D. Doença de Peyronie. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/doenca-de-peyronie/>>. Acesso em: 09/03/2022.

2.BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.

3.FERREIRA, ANDERSON, et.al. GUIA PRÁTICO DA FARMÁCIA MAGISTRAL. 5 ed. Juiz de Fora: Editar, 2018.